



**MUNICIPALIDAD DE CORREDORES**  
**ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°106**  
**13 DE MARZO DEL 2020**

1 Al ser la una de la tarde del viernes 13 de marzo del 2020, se reúne el Concejo Municipal de  
 2 Corredores, en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal, con la asistencia de los Señores  
 3 Regidores y Síndicos Municipales.

**MIEMBROS PRESENTES**

4 **Regidores Propietarios:** Jorge Jiménez Sánchez, Presidente Municipal, Bernabé Chavarría  
 5 Hernández, Vicepresidente Municipal, Laura Arias Castrillo, Álvaro Ruiz Urbina, Alfonso  
 6 Padilla Campos.

7 **Regidores Suplentes:** Guiselle Vega Alvarado, (suple al regidor Castillo Granados); Saray  
 8 Rodríguez Castro, Porfirio Villarreal Villarreal, Ever Arburola Olmos, (Suple a la Regidora  
 9 Castillo Serrano); Elizabeth Bejarano Ruiz

10 **Síndicos Propietarios:** José Abel Gómez Gómez, William Jiménez Hernández, Walter  
 11 Figueroa Marín.

12 **Síndicos Suplentes:** Andrea F. García Carranza, (suple al Síndico Morgan Moreno), Olga  
 13 Ramírez Castro, María E. Guido Batres, Yaneth Quesada Fernández

14 **Secretaria del Concejo Municipal:** Sra. Sonia González Núñez

15 **Vicealcaldesa Municipal:** Ing. Yeison Hay

**MIEMBROS AUSENTES**

16 **Regidores propietarios:** Marielos Castillo Serrano, Maikol Castillo Granados.

17 **Regidores Suplentes:** Cristian García Miranda, Magdalena Espinoza Calderón.

18 **Síndicos Propietarios:** Jorge Morgan Moreno

19 **Asesoría Legal del Concejo Municipal:** Lic. Erick Miranda Picado

**AGENDA**

20 **Artículo I:** Saludo y Oración

21 **Artículo II:** Comprobación del quorum y aprobación de la agenda

22 **Artículo III:** Atención a funcionarios de Acueductos y Alcantarillados.

23 **Artículo IV:** Aprobación del Informe de la Comisión de Hacienda,

24 **Artículo V:** Acuerdos

25 **Artículo VI:** Cierre de la Sesión.

26 .....

27 .....



**MUNICIPALIDAD DE CORREDORES**  
**ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°106**  
**13 DE MARZO DEL 2020**

1

**ARTÍCULO I.**

2

**Saludo y Oración:** .....

3

**El Señor Presidente Municipal** delega en la Regidora Guiselle Vega Alvarado, dirigir la

4

oración.....

5

**ARTÍCULO II.**

6

**Comprobación del quorum y aprobación de la agenda**.....

7

**El Señor Presidente Municipal** procede a realizar la comprobación del quórum, una vez

8

comprobado el quórum, de inmediato procede a dar por abierta la sesión. ....

9

Antes de someter a votación la agenda, vamos a cambiar el orden de la misma para ver

10

primero el informe y luego atender a los funcionarios del AYA. ....

11

Seguidamente somete a votación la aprobación de la agenda del día. ....

12

**Por unanimidad el Concejo Municipal** aprueba la agenda del día. ....

13

El Señor Regidor Jorge Jiménez Sánchez, manifiesta que mientras termina de llegar la gente

14

de Acueductos y alcantarillados que estaba convocada para el día de hoy él desea referirse a

15

un tema y es que hace unos días vimos una especie de denuncia que ponía un usuario sobre

16

el tema del manejo de los residuos sólidos, él presentaba el caso que algunos residuos, se

17

recolectaban en vagonetas lo cual es insalubre y contrario a lo que la ley establece, además

18

prohibido por el Ministerio de Salud, eso dio pie a que el Concejo Municipal se pronunciara

19

y que se tomara o más bien hablara o se tomara un acuerdo, porque en ese momento no

20

quedó plasmado en actas, por lo tanto es necesario retomar el tema y tomar un acuerdo para

21

solicitar a la Administración que en la medida de lo posible cuando se haga necesario la

22

recolección de residuos sólidos en el cantón y estén dañado los vehículos de la Municipalidad

23

se contrate a vehículos aptos o diseñados para realizar la recolección de residuos sólidos,

24

esto para evitar que no se haga la recolección en vagonetas o vehículos que no reúnan la

25

condiciones, lo cual resulta perjudicial y peligroso para la salud por un lado de los

26

contribuyentes y por otro lado para los funcionarios que realizan la labor de recolección de

27

los residuos. ....

28

**El Señor Regidor Álvaro Ruiz Urbina** manifiesta que el riesgo no es solo para el usuario,

29

sino para los funcionarios que realizan la labor, hay que ver lo que corren y los riesgos esos

30

muchachos a la hora impulsar una bolsa hasta arriba de la góndola de la vagoneta, eso es



**MUNICIPALIDAD DE CORREDORES**  
**ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°106**  
**13 DE MARZO DEL 2020**

1 terrible y andan casi guindados por las ruedas en los estribos de la vagoneta. Hay que  
 2 conseguir algo adecuado. ....

3 **La Regidora Laura Arias Castrillo** manifiesta de donde es la empresa que ofrece esos  
 4 servicios y que tan rápido podemos obtener los servicios si se dañaran lo recolectores de la  
 5 Municipalidad, por decir algo que mañana alguno no pueda salir porque está dañado. ....

6 El Señor Presidente Municipal le manifiesta que no sabe, compañera Laura y no se está  
 7 tomando el acuerdo en razón de favorecer a nadie, sino más bien de no perjudicar a la  
 8 población del Cantón, además que es prohibido por el Ministerio de Salud que se realice la  
 9 recolección de residuos sólidos en vagonetas, eso es totalmente prohibido, tomamos el  
 10 acuerdo y la Administración verá si lo sigue haciendo o no. ....

11 El Señor Regidor Bernabé Chavarría manifiesta que esto es sentido común, en verdad por la  
 12 parte de salud y por el riesgo para los muchachos que realizan esta actividad, incluso ya en  
 13 otros cantones hay empresas que realizan este trabajo, en Golfito ya hay empresas que tienen  
 14 equipo con los requisitos que exigen para licitar la empresa para que ofrezca, el servicio. ....

15 En este caso nosotros como Concejo tomamos el acuerdo, ya la responsabilidad recae en la  
 16 Administración si ejecuta o no el acuerdo. ....

17 El Señor Presidente Municipal manifiesta que tal como lo dice Don Bernabé es sentido  
 18 común, imagínense que se daña la niveladora, entonces nosotros mandamos un back-hoe a  
 19 hacer el trabajo de la niveladora, ¿podría hacerlo?, por lo tanto es sentido común, cada cosa  
 20 con su cosa, cada vehículo en la función que le corresponde. ....

21 Somete a votación la aprobación del acuerdo propuesto, que repito hace como quince días  
 22 debió haberse tomado, pero se obvió. ....

23 Por unanimidad el Concejo Municipal aprueba el acuerdo como definitivamente aprobado.  
 24 Ver capítulo de acuerdos. ....

25 **ARTÍCULO III.**

26 **Aprobación del Informe de la Comisión de Hacienda.....**



**MUNICIPALIDAD DE CORREDORES**  
**ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°106**  
**13 DE MARZO DEL 2020**

1 **El Señor Presidente Municipal** procede a dar lectura al informe de la Comisión de  
2 Hacienda, que dice: .....  
3 **COMISIÓN DE ASUNTOS HACENDARIOS.** Municipal de Corredores. Al ser las doce  
4 horas del día trece de marzo del dos mil veinte. ....  
5 **CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.** La Municipalidad de Corredores a través de la  
6 Alcaldía Municipal refiere a los profesionales licenciado Raymond González Zúñiga del área  
7 de contratación administrativa y el ingeniero Robert Fernández Masis como ingeniero de  
8 proyectos, para que en audiencia conferida se exponga el proyecto de compra Licitación  
9 Abreviada 2020LA-000001-MC por Contratación servicios de Alquiler de maquinaria para  
10 atender caminos del cantón de Corredores; al respecto señalan Primero.- Que La Unidad  
11 Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Corredores, con el objetivo de dar respuesta  
12 adecuada y oportuna a las necesidades viales del cantón de Corredores, se encuentra  
13 ejecutando diferentes proyectos de mantenimiento rutinario y periódico de las vías  
14 cantonales, de ahí la necesidad actual de alquiler de vagonetas maquinaria pesada para  
15 atender trabajos en el cuadrante Río Nuevo 6-10-098, Los Planes 6-10-165, Abrojo -  
16 Villa Roma 6-10-005; además de requerirse obra por contrato para atender 13 kilómetros  
17 en camino Santa Rosa 6-10-072, cuadrante Río nuevo 6-10-098; agregan que la contratación  
18 está estimada en ¢121,080,000.00 (ciento veintiún millones ochenta mil colones) donde los  
19 recursos para cancelar los servicios serán provistos por la ley 8114, no obstante de esa  
20 estimación apenas se están gestando para completar el contenido presupuestario mediante  
21 modificación interna al presupuesto por un monto de ¢63,920,000.00, por lo cual la  
22 adjudicación según partidas para este proyecto de compra queda sujeto a la disponibilidad  
23 presupuestaria, situación que así se indica en el cartel. Segundo.- Por otra parte presentan  
24 la liquidación financiera (informe de liquidación) del proyecto 2018LA-000005-MC por  
25 Mejoramiento de la superficie de ruedo y rehabilitación del sistema de drenajes Buriquí, para  
26 ello explica el ingeniero que la documentación a la vista de dicho informe corresponde al  
27 recibo de la obra conforme se contrató, donde la empresa realizó la obra según las  
28 especificaciones dadas en el cartel e hizo las correcciones que se hubieron solicitado  
29 satisfaciendo a cabalidad. Tercero.- Se presenta dentro de la contratación 2018LA-000005-  
30 MC por Mejoramiento de la superficie de ruedo y rehabilitación del sistema de drenajes



**MUNICIPALIDAD DE CORREDORES**  
**ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°106**  
**13 DE MARZO DEL 2020**

1 Buriquí la solicitud de aprobación de una adenda por un monto de ¢69,387,600.00 (sesenta  
 2 y tres millones trescientos ochenta y siete mil seiscientos colones) la cual se detalla según  
 3 informe técnico MC-DDCUR-003-2020 del 26 de febrero del 2020 el cual comentan,  
 4 también explican que los trabajos son necesarios para completar la obra que se había  
 5 iniciado y que el tiempo en que nos encontramos es el adecuado, donde apremian los  
 6 trabajos antes que inicie la época de invierno. ....

7 **CRITERIO DE LA COMISIÓN.** Una vez recibidos los funcionarios de la administración  
 8 esta comisión recomienda al honorable Concejo Municipal de Corredores se tomen los  
 9 siguientes acuerdos: .....

10 De conformidad con la recomendación de la Comisión de Asuntos Hacendarios,  
 11 considerando que el departamento técnico respectivo de la institución ha tenido con recibo  
 12 satisfactorio los trabajos efectuados dentro de la contratación 2018LA-000005-MC por  
 13 Mejoramiento de la superficie de ruedo y rehabilitación del sistema de drenajes Buriquí,  
 14 donde se ha recibido el expediente de la liquidación financiera (informe de ejecución) para  
 15 ser de conocimiento de este órgano colegiado toda vez que la documentación allí presente  
 16 evidencia se ha recibido a entera satisfacción la obra, se da por definitivamente aprobado  
 17 dicho informe para que sea entregado así a la oficina subregional del INDER. ....

18 Conforme el informe de la Comisión de Asuntos Hacendarios una vez conocido la  
 19 documentación en la fase preliminar para el expediente 2020LA-000001-MC por  
 20 Contratación servicios de Alquiler de maquinaria para atender caminos del cantón de  
 21 Corredores, el cual consta de **a)** Decisión de contratar, **b)** Solicitudes de bienes y servicios  
 22 por un monto de ¢121,080,000.00, **c)** Verificación de aspectos preliminares y programación  
 23 de actividades, **d)** Cartel de la contratación donde se advierte la adjudicación sujeta a  
 24 contenido presupuestario, así como la adenda por ¢69,387,600.00 a la contratación 2018LA-  
 25 000005-MC (Mejoramiento de la superficie de ruedo y rehabilitación del sistema de drenajes  
 26 Buriquí) se da por aprobado el citado cartel y la adenda en los respectivos procedimientos  
 27 de previo indicados, ello con el fin de que se proceda con premura a la ejecución de las  
 28 obras considerando el beneficio que ello traerá en las vías de comunicación a nuestros  
 29 munícipes. ....



**MUNICIPALIDAD DE CORREDORES**  
**ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°106**  
**13 DE MARZO DEL 2020**

1 **El Señor Presidente Municipal** somete a votación el informe de la comisión de Hacienda.  
 2 Por unanimidad el Concejo Municipal aprueba este informe. **Ver artículo de acuerdos. ....**

**ARTÍCULO IV.**

4 **ATENCIÓN A FUNCIONARIOS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. ....**

5 **Ingeniero Manuel Salas Pereira, Gerente General de AyA, Ingeniero Miguel Araya**  
 6 **Vargas, Director Unidad Ejecutiva BCIE, Ingeniero José Gerardo Rivas Rivas, UEN**  
 7 **Programación y Control, Ingeniero Marco Alvarado Cordero, UEN Programación y**  
 8 **Control. ....**

9 **Licenciada Deisy Castro Navarro, Jefa Cantonal de Acueductos y Alcantarillados,**  
 10 **Eliomar Solís Guadamuz, Álvaro Barrantes, Irving Zelaya Palacios, Mauricio Salazar**  
 11 **Blanco, Milagros Corrales Chacón, Asesora – MEIC. ....**

12 **El Señor Presidente Municipal** reinicia la sesión al ser las dos y quince minutos. ....

13 **El Ingeniero Manuel Salas Pereira, Gerente General de Acueductos y Alcantarillados**  
 14 manifiesta que la Licenciada Yamileth Astorga no se hizo presente debido al tema del  
 15 COVID 19, más todos los temas de desabastimiento de agua nos lleva a dividirnos y atender  
 16 todas las necesidades. ....

17 Por otro lado indicarles que estuvimos en Pérez Zeledón, Buenos Aires, a la una de la tarde  
 18 fuimos convocados por FEDEMSUR, donde compartimos con Alcaldes, tengo entendido que  
 19 ustedes sabían que nos íbamos atrasar, no tomamos espacio para almorzar y por su puesto el  
 20 esfuerzo que hacen ustedes y nosotros es para lograr conjuntamente tener una visión y  
 21 entendimiento mutuo de lo que está sucediendo, tampoco es que estamos como funcionarios  
 22 públicos desde San José buscando condiciones de facilidad y perjudicarles a ustedes en un  
 23 tema, vamos de lleno a la presentación, quedamos abiertos a la consultas que tengan ustedes.

24 **El Ingeniero Miguel Araya Vargas, Director Unidad Ejecutiva BCIE** realiza la  
 25 exposición. ....

26 **Construcción del Sistema Integrado del Acueducto de Ciudad Neily, Canoas, Laurel y Vereh**  
 27 **Acueducto de Corredores. ....**


28 **Provee agua a las cabeceras de distrito Ciudad Neily, Paso Canoas, La Cuesta y Laurel; así**  
 29 **como a otras poblaciones vecinas a estas. ....**



**MUNICIPALIDAD DE CORREDORES**  
**ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°106**  
**13 DE MARZO DEL 2020**

1 Abastece a un estimado de 27.000 habitantes que representan el 55% de la población el  
 2 cantón. ....

3 **Esquema Actual Acueducto de Corredores.** .....



11 **Situación Actual.** .....

12 El Acueducto de Corredores presenta un problema en la calidad del agua captada. ....

13 Las fuentes no tienen ningún tipo de tratamiento aparte de la desinfección, y debido a las  
 14 características geológicas de la zona, durante la época lluviosa el agua presenta altos valores  
 15 de turbiedad que no la hacen apta para consumo humano. Esto provoca que sea necesario  
 16 limitar la producción; con lo cual, también se experimenta un faltante en el suministro del  
 17 agua. ....

18 **Alcance del Proyecto.** .....

19 Mejorar la calidad del agua mediante la implementación de mejoras en la captación,  
 20 tratamiento y almacenamiento del agua; así como, aumentar la producción del acueducto en  
 21 60L/s. ....

22 **Objetivo General.** .....

23 Mejorar las condiciones del sistema de abastecimiento de agua potable de Ciudad Neily, Paso  
 24 Canoas, La Cuesta y Laurel, requeridas para alcanzar un funcionamiento óptimo de la  
 25 infraestructura y un uso adecuado del recurso hídrico, para satisfacer la demanda actual y  
 26 futura de la población. ....

27 **Descripción del Proyecto.** .....


28 Con base en las necesidades identificadas, el proyecto de Construcción del Sistema Integrado  
 29 del Acueducto de Ciudad Neily, Canoas, Laurel y Vereh se estructuró en seis obras  
 30 componentes. ....



MUNICIPALIDAD DE CORREDORES  
ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°106  
13 DE MARZO DEL 2020

1 **Componentes del Proyecto.** .....

2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12



13 **Obra 1: Mejoras en las captaciones de las fuentes de Abrojo.** .....

14 Corta de varios árboles, Construcción de una caja de reunión de concreto, colocación y  
15 reubicación de tuberías, colocación de un sistema de iluminación y telemetría hacia la planta  
16 potabilizadora Abrojo. ....

17 **Obra 2: Construcción de la planta potabilizadora Abrojo.** .....

18 Planta potabilizadora Abrojo, Edificios: almacén, laboratorio, bombeo, cloración, cuarto  
19 eléctrico, caseta de guarda, Lechos de lodos, Accesos vehiculares, Obras de infraestructura,  
20 Paso de quebrada. ....

21 **Obra 3: Impulsión al tanque de almacenamiento Abrojo.** .....

22 Colocación de 2.000 m de tubería PEAD de 200mm mediante el método de perforación  
23 horizontal dirigida en el derecho de vía, desde la salida de la planta hasta el Tanque Abrojo.  
24 Caja de interconexión antes del Tanque Abrojo. ....

25 **Obra 4: Impulsión al tanque de almacenamiento Nelson.** .....

26 Colocación de 9.500 m de tubería de hierro dúctil de 300mm mediante zanjeo convencional  
27 en el derecho de vía, desde la salida de la planta hasta el Tanque Nelson. ....  
28 Estructura metálica de 40 m de longitud para el paso de la tubería sobre el Río Coloradito. ..

29 **Obra 5: Mejoras al tanque de almacenamiento Abrojo.** .....


30 Sustitución de tuberías, válvulas y accesorios de entrada, salida y limpieza. ....





**MUNICIPALIDAD DE CORREDORES**  
**ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°106**  
**13 DE MARZO DEL 2020**

- 1 Construcción de cajas de protección. ....
- 2 Restauración de aceras y pintura. ....
- 3 Nuevo sistema eléctrico y telemetría. ....
- 4 **Obra 6: Construcción del tanque de almacenamiento Nelson II.** .....
- 5 Tanque de almacenamiento en concreto reforzado para 1.500 m<sup>3</sup>. ....
- 6 Tuberías de entrada, salida, rebalse y limpieza. ....
- 7 Cajas de protección y pozos pluviales. ....
- 8 Sistema eléctrico y telemetría. ....
- 9 Caseta, cerramientos y portón.....



- 14 tanque existente de 320 m<sup>3</sup>, y se va a construir un tanque nuevo de 1500 m<sup>3</sup>, esto va a
- 15 garantizar mayor almacenamiento para toda la población. ....

16 **Avance del Proyecto.** .....

17 **ETAPA I: Obras 5 y 6: Licitación Abreviada 2019LA-000037-PRI, pendiente de acto**

18 **de adjudicación.** .....

19 No se ha publicado en la Gaceta, esperamos que la próxima semana se publique, hay que

20 darle periodo de firmeza. ....

21 Financiamiento: AyA – BCIE 1725. ....

22 Monto de la contratación ¢619.338.898.05. ....

23 Plazo ejecución: 7 meses. ....

24 Fecha estimada inicio ejecución: julio de 2020. ....

25 **ETAPA II: Obras 1, 2, 3 y 4: Licitación Pública Internacional, en trámite para**

26 **publicación en SICOP.** .....

27 En este momento está en la parte interna de elaboración del cartel y se espera la publicación

28 del mismo más o menos en un mes, se hace la publicación a través del sitio web de SICOP y

29 queda abierto para que todas puedan participar. ....

30 Financiamiento: AyA – BCIE 1725. ....

31 Monto estimado de las obras ¢4.091.165.000.00. ....



**MUNICIPALIDAD DE CORREDORES**  
**ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°106**  
**13 DE MARZO DEL 2020**

1 Plazo ejecución: 17 meses. ....

2 Fecha estimada inicio ejecución: mayo de 2021. ....

3 De esta fecha mayo 2021 es todo lo que puede implicar una serie de riesgos del proceso de  
 4 contratación y que nos puede llevar a esa fecha, es una fecha máxima estimada de los cálculos  
 5 estimados, eso es básicamente el proyecto. ....

6 La etapa I, es la obra que tenemos más cercana está pendiente de acto de adjudicación, y  
 7 esperamos la publicación de la empresa adjudicataria en la Gaceta. ....

8 Este es todo el proyecto financiado con el préstamo del BCIE 1725, y efectivamente este  
 9 sistema vendrá a incorporar el doble del caudal que se mantiene en el sistema, los compañeros  
 10 de la zona saben que es un alivio para la comunidad. ....

11 **El Señor Regidor Bernabé Chavarría Hernández** manifiesta que primero que nada  
 12 agradecerles su presencia. ....

13 Decirles que anteriormente estuvo con nosotros doña Yamileth Astorga, la preocupación es  
 14 el diario vivir de los vecinos no quiero culpar a nadie de que no hubo visión futurista de  
 15 Acueductos. Resulta que el agua es vital, tenemos cuatro años de estar en esta administración,  
 16 podrá haber buenas intenciones, buenos proyecto pero todo se paraliza cuando se dice que  
 17 no hay disponibilidad agua. ....

18 Como Municipalidad estamos rescatando lugares públicos, hay gente que quiere hacer un  
 19 centro comercial y no pueden, pero al lado panameño están los mega proyectos, allá no hay  
 20 problema pero aquí sí, sé que son diferentes países, la calidad de agua es mala, la gente está  
 21 conformista por lo que pagan, no los estoy culpando, es el sistema de Costa Rica, la  
 22 burocracia, en esta zona hay mucha agua, cuando vino el Embajador de Corea quedo  
 23 encantado con la gran cantidad de agua que hay en la zona. ....

24 Los proyectos llegan se sacan los permisos pero se les dice que no hay disponibilidad de  
 25 agua, hay proyectos de vivienda con todo y se les dice que no hay agua, cuál es el plan b, qué  
 26 tiene A y A para ayudarnos con este problema, ¿qué hacemos?, porque cuatro años más el  
 27 pueblo no va aguantar. ....

28 Vamos hacer un parque bien bonito en Paso Canoas, pero la gente también quiere progresar,  
 29 un proyecto de un centro comercial genera mano de obra, habrá cosas accesibles para comer  
 30 y otros pero no se puede porque no hay disponibilidad de agua. ¿Qué vamos hacer?, a la



**MUNICIPALIDAD DE CORREDORES**  
**ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°106**  
**13 DE MARZO DEL 2020**

1 gente hay que decirle la verdad y no sé si el pueblo va aguantar más tiempo, no tuvimos  
 2 visión futurista, y el desarrollo del cantón se paraliza. ....  
 3 La ASADA de San Jorge nos está ayudando, en Caracol también, trabajo en el INDER y  
 4 estamos viendo como rescatamos agua para San Martín, fuimos a unos predios para hacer el  
 5 estudio, pero si me preocupa Canoas Centro, porque ahí está el desarrollo y nosotros no  
 6 podemos hacer absolutamente nada, el que quiera construir algo bonito no lo puede hacer  
 7 porque no hay disponibilidad de agua, ahorita no tengo la respuesta mediática o un plan b,  
 8 para decirles., para los locales de la Plaza de la Mujer no sabemos si hay disponibilidad de  
 9 agua, ahí me disculpan pero ese es el sentir del pueblo y del Concejo, quisiera hablar de otra  
 10 cosa pero debo decir lo que siento y lo que veo en el pueblo, así como ustedes nos escuchan,  
 11 el pueblo nos reclama a nosotros. ....  
 12 Podemos tener buenas calles, este edificio pero si no tenemos lo elemental que es el agua,  
 13 entonces probablemente no habrá desarrollo en el cantón. Ahora que hacemos, en que  
 14 podemos ayudar como Concejo y el pueblo. ....  
 15 **El Señor Presidente Municipal** manifiesta que en el acta de la Sesión Extraordinaria N°73,  
 16 del 17 de diciembre del 2018, doña Yamileth Astorga manifiesta que en febrero del 2019,  
 17 tendrían listos los carteles para sacar la licitación, estamos en el 2020 y estamos hablando de  
 18 que apenas van a salir las licitaciones y los carteles , lo cual decía el compañero que explicaba  
 19 que la fecha estimada de inicio seria en el 2021, me preguntaba don Bernabé desde cuando  
 20 se hablaba del tema, creo que desde hace 10 años y dijeron que ya estaba la plata del BCIE  
 21 para hacer estas obras, algunas veces la gente del AYA piensan que somos odiosos pero ya  
 22 llegamos al límite y cada vez que viene doña Yamileth o alguien más nos dice que vamos a  
 23 tardarnos unos tres años más para tener el proyecto listo, pasan tres años y nos vuelven a  
 24 decir lo mismo, entonces la gente, el pueblo no aguanta más, a nosotros como regidores nos  
 25 tiene bombardeados, nos atacan y no tenemos nada que ver con el proyecto del agua, pero  
 26 precisamente para esto es esta reunión y lo que más nos duele es que estamos parando el  
 27 desarrollo de este cantón, no hay proyectos nuevos, no hay proyectos de vivienda, a un  
 28 proyecto de vivienda en Paso Canoas de 150 casas, aquí esta Doña Daisy, nos dijeron que  
 29 nos iban a dar por ayudarnos nos iban a dar 60 previstas para que fuéramos avanzando con  
 30 el proyecto, y eso porque le suplicamos a doña Yamileth. ....



**MUNICIPALIDAD DE CORREDORES**  
**ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°106**  
**13 DE MARZO DEL 2020**

1 **El Señor Regidor Porfirio Villareal V** manifiesta sigue la misma preocupación y la misma  
2 situación, pero hay algo muy curioso la ARESEP giro unas instrucciones para que cuando el  
3 agua nos llegaba hecha un barreal donde se le ordenaba a Acueductos no cobrar más de ¢1900  
4 a los usuarios y curiosamente vamos por ¢2700 y nunca se hizo ninguna otra proyección y  
5 mejora para seguir cobrando eso, el asunto no es por lo que se cobra sino porque no se  
6 solucionaba el daño o el servicio con los proyectos, ustedes definen allá pero no viven lo que  
7 nosotros vivimos en el cantón de Corredores, y es muy doloroso que otras personas tomen  
8 decisiones por nosotros sin tomarnos en cuenta, ni tomarnos el parecer, pero es injusto seguir  
9 con la misma situación del agua porque cuando llega el invierno lo que tenemos es barro, no  
10 nos podemos ni bañar y cada mes nos suben cien colones al final de cuentas nos van a cobrar  
11 lo que no sirve, ni funciona. ....

12 **El Ingeniero Yeison Hay, Asesor de la Alcaldía Municipal** manifiesta que entendiendo la  
13 problemática, y que o depende de ustedes los tiempos de las licitaciones, en lo público es  
14 bastante complicado pero para nosotros es bien difícil entender que el proyecto va a empezar  
15 en el 2021, por muchas situaciones que tenemos en el cantón, la principal traba es el agua,  
16 tenemos un problema enorme de desempleo, hay unas fuentes enormes que se pueden abrir  
17 de empleo con algunas empresas, pero no se pueden instalar porque no hay disponibilidad de  
18 agua, aunque es un tiempo realista para un proyecto de esta envergadura, es sumamente  
19 complicado entender que vamos a tener una solución en dos o tres años, en ese tiempo es  
20 bien difícil viendo lo que estamos viviendo, hay alguna alternativa, sé que tal vez no dependa  
21 de ustedes, que tendría que discutirse en otros niveles, pero si quiero que se lleven ese detalle  
22 que soportar a dos o tres años será bastante complicado, principalmente porque no nos  
23 podemos desarrollar, y con qué plan b podríamos contar para solventar esta situación. ....

24 **El Señor Síndico José Abel Gómez** manifiesta que efectivamente hace varios años nos  
25 vienen con la historia de las mejoras que van hacer en cuanto a la problemática del agua, no  
26 sabemos que vamos hacer en el futuro, porque irónicamente vivimos en un cantón que tiene  
27 bastante agua, y en este momento es el cantón que tienen más problemática en cuanto a la  
28 disponibilidad de agua. ....

29 Me preocupa cada vez que salimos a la calle y la presión que recibimos como representantes,  
30 el pueblo ha confiado en nosotros varias veces, ellos esperan respuesta, doña Yamileth hace  
31 un año vino al Concejo y nosotros esperábamos que el proyecto estuviera en los puntos



**MUNICIPALIDAD DE CORREDORES**  
**ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°106**  
**13 DE MARZO DEL 2020**

1 finales para empezar, pero vemos la misma presentación, no sé si va a durar dos o tres años  
2 más, mientras tanto el pueblo sigue llorando, esperando, no sé cuál será la reacción del pueblo  
3 a partir de hoy para mañana, pero si me preocupa porque estamos dentro de un cantón que  
4 tiene mucho más cantidad de agua pero no hay disponibilidad de agua, se afecta el comercio,  
5 las personas con fuentes de trabajo, empresas que han venido a establecerse acá  
6 lamentablemente se van y eso es una preocupación enorme para nosotros, el Barrio Villareal  
7 ha estado esperando años de años por una solución de igual manera otros sectores, Doña  
8 Daisy hace hasta lo imposible para llevarles agua en camiones cisternas a las comunidades,  
9 siendo uno de los cantones con mucha agua, pero alguien está fallando y alguien tiene que  
10 hacerse responsable de la situación porque no podemos seguir esperando. ....

11 **El Señor Rigoberto Beita, Administrador de la ASADA San Jorge**, manifiesta quiero  
12 hacer una pequeña remembranza en el año 79, había poca agua, hubo un asentamiento de  
13 vecinos, lo que hoy es San Jorge, se había hecho la solicitud de agua, se nos decía que había  
14 un proyecto con el BID, con Panamá, nos llevaron rodados tres años, pero un día nos fuimos  
15 un grupo de personas y violentamos el único tubo que había para darle agua a Canoas y es  
16 así como San Jorge hace su primer ASADA, muchos son testigos de que le hemos puesto  
17 carácter y que hemos solucionado por lo menos en lo que va un poco el agua potable, en el  
18 verano el Acueducto se quedaba con 7 l/s, con la siembra de árboles y los tanques que hemos  
19 hecho, hemos llegado a 10 litros y medio, le hemos dado sostenibilidad a un pequeño sector  
20 del Distrito de Paso Canoas, el acueducto empezó a trabajar en el año 80 dando el servicio,  
21 que negligencia y que poca visión para un cantón como este que desde esos años se está  
22 viendo que no hay agua en el cantón de Corredores y que si hay, pero está en la naciente, y a  
23 estas alturas el cantón apenas tiene un 40% de agua para la población que tiene, no sé porque  
24 hemos sido tan abandonados por la empresa AYA que en estos 42 años que tengo de estar en  
25 este cantón, no se haya hecho el proyecto, porque si no fuera por las ASADAS este cantón  
26 no tuviera agua, hago la remembranza para que vean el tortuguismo en la planificación que  
27 se tiene para este cantón y no sé si para los otros cantones también. ....

28 Quiero decirles que después de tanto insistir y de hacer algunas gestiones en San Jorge, le  
29 pagaron a un Geólogo para que detectara donde podía haber agua, entiendo que de la oficina  
30 de la UEN nos mandaron hacer tres pozos el año pasado, qué saben del futuro de esos tres  
31 perforaciones, porque encontraron agua en los tres pozos, quiero saber si nos traen noticias



**MUNICIPALIDAD DE CORREDORES**  
**ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°106**  
**13 DE MARZO DEL 2020**

1 sobre esos tres pozos, cuántos litros dan los pozos, a qué población podemos atender a parte  
 2 de San Jorge. ....

3 **El Señor Síndico William Jiménez Hernández** manifiesta que es un gusto tener a  
 4 funcionarios del AYA que es una institución tan importante a nivel país. ....

5 Si a nivel institucional buscamos al Cantón de Corredores en lo que es vivienda, vean hace  
 6 nueve años fui al BANHVI por primera vez y nos dijeron que estábamos en el mapa en rojo  
 7 y nueve años después seguimos estando en rojo en el mismo mapa y les pregunto, ¿saben  
 8 cuántos proyectos hemos podido realizando en el cantón de Corredores? uno María Fernanda  
 9 nada más y vamos a cada distrito de este cantón y hay necesidad de vivienda, pero estamos  
 10 varados porque no hay disponibilidad, no podemos desarrollarnos, lamentablemente vemos  
 11 cómo pasa el tiempo y como una institución como el AYA no nos puede resolver. ....

12 Me gustaría que nos den esa disponibilidad que tanto se necesita, hay proyectos que les han  
 13 dado disponibilidad de agua por dos años, pero en dos años no sale un proyecto de vivienda,  
 14 cuando van por el permiso nuevamente les dicen que no hay disponibilidad y se pierde todo  
 15 lo que ya han caminado con el proyecto, ya nos ha pasado con muchos proyectos en el  
 16 distrito, con mucho respeto les pido que nos ayuden. Hay una población que ha venido  
 17 insistiendo por el servicio de agua, que es Kilómetro 24, a algunos vecinos les llegó el agua  
 18 hasta el patio, es un pueblo pequeño, Kilómetro 24 está tomando una de las peores aguas que  
 19 existe, ellos han hecho de todo para que les añadan esa tubería y les llegue a sus viviendas y  
 20 no se ha podido. ....

21 Compañeros les digo que el cantón de Corredores merece el desarrollo y sin ustedes, sin el  
 22 interés y el entusiasmo de ustedes no se va a poder. ....

23 **El Señor Presidente Municipal** manifiesta que en esa misma fecha del 07 de diciembre del  
 24 2018, el Ingeniero Gerardo Rivas sus palabras fueron que más o menos en ocho o nueve  
 25 meses estaban hechas unas mejoras que iban a satisfacer la necesidad de disponibilidad de  
 26 agua, pero esa mejora no se dio, ahora estamos apenas en el proceso cartelario y se suponía  
 27 que en esos ocho o nueve meses íbamos a tener realizada la mejora para poder satisfacer lo  
 28 que era la ampliación de la cañería de tal manera que resolviéramos el problema de  
 29 disponibilidad, eso fue lo primero que se habló y fue lo que doña Yamileth dijo. ....

30 **El Señor Regidor Alfonso Padilla Campos** manifiesta que es una situación triste para los  
 31 dos grupos que estamos aquí, para los vecinos por esa situación de no tener el líquido de la



**MUNICIPALIDAD DE CORREDORES**  
**ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°106**  
**13 DE MARZO DEL 2020**

1 vida, y para ellos porque están recibiendo las quejas, porque ellos representan la institución,  
 2 me pongo en la posición de ellos y es una situación engorrosa, sin embargo no se hace nada  
 3 llorando por la leche derramada, pero algo que si es cierto es que hubo una falla institucional  
 4 desde hace 25 años, porque cuando se manejan instituciones tan vitales como esta se tiene  
 5 que hacer estratégico, y se tenía que trabajar con una proyección de 20 años adelante. ....  
 6 Hace cuatro llegamos aquí, teníamos pensando crear empleos mediante la zonas francas, toda  
 7 vez que estamos en la frontera de Paso Canoas y Panamá es nuestro mayor socio comercial  
 8 del mundo, con un TLC de grandes oportunidades, trajimos la primer empresa pero tuvo que  
 9 regresarse porque no había disponibilidad de agua, tenemos un déficit de vivienda enorme y  
 10 es una situación grave, para nosotros como regidores también es lamentable porque también  
 11 servimos de pochimbolo, de para rayos de la gente y nos culpan y pienso que tienen alguna  
 12 razón, porque somos sus representantes, quiero pedirles que le pongan mucha atención a la  
 13 petición de don Rigoberto Beita, quien ha sido uno de los grandes protagonistas de buscar  
 14 solución a la escases de agua desde el 79, ese acueducto de San Jorge lo han manejado muy  
 15 bien, sino el grito aquí sería más grande. ....  
 16 Hace un rato estuvo sentado aquí don Santiago Ocampo y me decía que le pidiera un análisis  
 17 de la distribución de agua que están haciendo en este momento, porque dice él que en la zona  
 18 comprendida entre la Aduana y el INDER casi a ninguna hora llega el agua y que a veces  
 19 llega entre las dos y cuatro de la mañana pero un poquito, él pide que si pueden reconsiderar  
 20 ese asunto y hacer mejor reparto de los horarios y cantidades. ....  
 21 **El Señor Regidor Álvaro Ruiz Urbina** manifiesta que en la comunidad de la Fuente había  
 22 una captación y no existe, parece que se cerró, pero también tenemos el problema de  
 23 disponibilidad de agua, los vecinos llegan a quejarse, se lo difícil que es esto, al igual que  
 24 mencionaba el compañero Padilla uno tiene que buscarle una solución al problema y que  
 25 lamentablemente que AYA tiene que recibir este tipo de manifestaciones de los vecinos, en  
 26 Canoas se puede practicar el colocar un tanque de 100 litros, que se llene en las noches y eso  
 27 puede ayudarles un poco. ....  
 28 Me interesa el Barrio la Fuente y según me comentaban algunos funcionarios del A y A, que  
 29 el tanque que abastece arriba es bombeado y no sé si esa fuente ya no produce y muchas  
 30 veces si esa fuente es por una misma razón que hay que tomar en cuenta y es porque los  
 31 mismos vecinos son los que se llevan el agua, ¿cómo?, talando los árboles, esos problemas



**MUNICIPALIDAD DE CORREDORES**  
**ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°106**  
**13 DE MARZO DEL 2020**

1 los teníamos en San Martín, tenía que andar en los tribunales denunciado a los taladores de  
 2 árboles y gente que quemaba las recargas hidrográficas. ....

3 Entonces también hay una responsabilidad no solamente de la Municipalidad sino que  
 4 también de los habitantes y tratemos de cuidar las cuencas porque en el momento que  
 5 dejemos de cuidar las cuencas nos va a suceder como la fuente que tenemos ahí porque  
 6 talaron, porque fraccionaron la recarga hidrográfica y ya la producción de agua es corta. ....

7 La verdad es que los señores del Acueductos donde quieran que vayan van a sentir esa presión  
 8 del pueblo, porque el agua es vida y hay que buscarle alguna solución, también la vez pasada  
 9 que vino doña Yamileth le hacía mención de que algunas alternativas eran los pozos, entonces  
 10 se podría hacer una alternativa en Paso Canoas. Esa es mi intervención y sé que es muy duro  
 11 bajar el cantón. ....

12 **La Señora Leonor Villalta Gutiérrez, vecina de Barrio Villareal de Paso Canoas**  
 13 manifiesta nosotros somos de Barrio Villarreal con 70 familias que hace 10 años estamos en  
 14 el proceso de solicitarle al A y A los medidores, empezamos como con 15 familias todos  
 15 tenían las viviendas ahí, el INDER por lo general a nosotros nos apoyó sacando la  
 16 documentación que el A y A nos pedía para poder solicitar los medidores de acueductos.  
 17 Ahora nosotros tenemos los planos, las declaraciones de las calles por parte de la  
 18 Municipalidad, tenemos las concesiones y no hemos podido solventar la necesidad para las  
 19 70 familias. ....

20 En este caso hemos venido con toda la documentación que el A y A nos solicitó y ahora el  
 21 señor de la regional de Pérez Zeledón a las personas que hemos venido a solicitar manda un  
 22 documento donde dice que no se le puede dar el servicio del agua porque no hay caudal  
 23 hídrico y estoy de acuerdo pero este año nosotros, los vecinos de Campo Bello y la Libertad  
 24 hemos llevado 500/800 metros de tubería para solventar que esos vecinos nos puedan  
 25 proporcionar el agua que nosotros necesitamos. ....

26 Si nosotros no tenemos derecho al proyecto del agua por lo menos nosotros que solicitamos  
 27 aquí a ustedes como entidad que nos ayuden con unos cuatro medidores para el barrio y así  
 28 nosotros poder solventar la necesidad, porque es cierto la gente que nos proporciona el agua  
 29 nos da para llenar tanques, pero en esta época el agua baja muy poco allá, entonces a veces  
 30 no tenemos ni para llenar el tanque. ....





**MUNICIPALIDAD DE CORREDORES**  
**ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°106**  
**13 DE MARZO DEL 2020**

1 Nosotros como personas que necesitamos este líquido vital que hacemos hoy la petición a  
 2 ustedes como entidad que por lo menos nos ayuden a solventar la necesidad para estas  
 3 personas por lo menos con unos cuatro medidores porque hay dos que se dieron para la  
 4 comunidad hace muchos años, pero ahorita esos dos medidores solventan 8 viviendas, otras  
 5 personas que nos ayudan hasta con 1000 metros de tubería solventan las necesidades de otras  
 6 viviendas. Entonces si estas personas que solventan el agua tienen como ayudarnos porque  
 7 el A y A no nos pueden proporcionar cuatro medidores para solventar un poco más la  
 8 necesidad esa sería mi solicitud a ustedes porque ya nosotros contamos con los documentos  
 9 adecuados, además nosotros estamos con la gran intención de apoyar el proyecto que  
 10 nosotros hemos solicitado porque hay que hacer un derrame porque el tubo está al frente del  
 11 barrio a 50 metros pero entonces nosotros le hemos hablado a la comunidad e incluso  
 12 nosotros podemos buscar una institución que nos apoyen incluso don Bernabé acá ha sido  
 13 una parte del que nos ha ayudado con la documentación del INDER que era solicitado por el  
 14 A y A , ahora que tenemos la documentación nosotros no podemos hacer uso del líquido  
 15 vital, además como entidad necesito que ustedes me manden un estudio que si nos pueden  
 16 ayudar para solventar esto porque ya son 10 años en pleito con esta problemática y se han  
 17 perdido bonos de personas de muy bajos recursos donde no se han podido con toda la  
 18 papelería,. Les agradezco mucho y gracias por estar aquí escuchando nuestras peticiones. ....

19 **La Señora Guiselle Vega Miembro de la ASADA Bomba Tica** manifiesta que yo vengo  
 20 del Barrio de la bomba tica que está cerrada y nosotros tenemos el problema desde hace más  
 21 de 20 años, ahora este año ha sido fatal porque nos dicen pongan tanques pero no hay agua,  
 22 se va a las 5 de la mañana llega a las 7 de la noche y lo que llega es un hilito y los tanques no  
 23 se llenan, entonces estamos comprando que compre agua. Ellos dicen que pasa el cisterna, pero  
 24 solo como una vez recogí agua ya que estoy trabajado y casi en todo el barrio mío son  
 25 maestras y no están a la hora que pasa el cisterna dando agua, eso es un problema diario. ....

26 **El Señor Presidente Municipal** manifiesta vamos a cerrar con los señores del A y A,  
 27 quisiera que los señores del A y A, comprendan el malestar que hay, no es una cuestión de  
 28 cuando falte el agua para bañarse la gente se pone media hostil, entonces ahí tienen la  
 29 participación ustedes. ....

30 **El Ingeniero Manuel Salas Pereira, Gerente General AYA** agradece todo lo manifestado,  
 31 la claridad y la contundencia, agradecerles el respeto con que ustedes se han dirigido creo



**MUNICIPALIDAD DE CORREDORES**  
**ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°106**  
**13 DE MARZO DEL 2020**

1 que como funcionarios públicos nos comprometemos y nos debemos aún más a enfocarnos en  
 2 los resultados. ....

3 El tanque que está ahí se va a empezar a construir en junio, de las obras están licitadas ya  
 4 vamos a empezar a construir, la buena noticia dentro de lo que ustedes han dicho que tienen  
 5 razón, esto no es un tema discutible, el tema es más bien como nosotros podemos reaccionar  
 6 más rápido. ....

7 Una vez que tengamos los tanques construidos vamos a mejorar las zonas de presión y  
 8 entonces las áreas o barrios que tengan problemas de conducción, porque eso nos va a  
 9 permitir a nosotros regular mejor la red lo que son las válvulas y otros temas manteniendo  
 10 esas presiones. ....

11 Los tanques nos van a permitir por lo menos durante todos los sectores que tienen agua  
 12 regular el consumo diario, porque cuando no tenemos los tanques las demandas pico horarias  
 13 dejan algunos sectores que son los sectores de menos presión los deja sin agua. ....

14 Entonces el tanque nos va a mejorar la presión, nos va a regular el sistema y por lo menos la  
 15 calidad del suministro de agua nos lo va a permitir y por supuesto que el tanque nos va a  
 16 regular también que en las noches no se esté consumiendo agua estamos guardando agua para  
 17 el día y esa mejora ya se va estar instalando. ....

18 Con relación al resto de la planta no vamos a discutir el tema de los plazos y los atrasos ha  
 19 habido temas que no vienen al caso discutirlos, si no como los aceleramos ya que estamos  
 20 listos para empezar hacer la publicación, quiere decir que ya tenemos la ingeniería, los  
 21 carteles de contratación, lo que vamos hacer es publicar, estamos en una etapa donde ya  
 22 salimos a contratar, ya tenemos los dineros, por lo menos las etapas de riesgo ya se han  
 23 eliminado. ....

24 Con relación a los pozos, efectivamente tal y como ustedes conocen tenemos que buscar  
 25 medidas temporales, esos pozos los pensamos hacer en la parte alta de Canoas y también para  
 26 San Martín, hoy pensábamos regresar a San José, pero vamos a cambiar de planes y mañana  
 27 vamos a ir a ver la locación de esos pozos que ya están construidos y hacer una inspección y  
 28 una visita de campo de parte mía para enterarme de primera mano cómo estamos, para ver  
 29 que podemos acelerarle nosotros a la intención nuestra de mejorar, porque en este momento  
 30 sabemos que hay una condición estable no podemos crecer porque el desarrollo está  
 31 comprometido, pero por lo menos podemos entregar lo que es disponibilidades de viviendas



**MUNICIPALIDAD DE CORREDORES**  
**ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°106**  
**13 DE MARZO DEL 2020**

1 algunos sectores tienen un problema de capacidad hídrica y ahí lo que tenemos que valorar  
 2 como el caso suyo y entonces vamos a ver esto para ver si el sector de Canoas que tiene  
 3 problemas nosotros podamos encontrar una solución paliativa. ....  
 4 En cuanto a su demanda le vamos a prestar atención, lo vamos a revisar y voy a visitar la  
 5 zona. Tenemos en este momento un problema de capacidad hídrica porque por más que  
 6 pongamos los tubos y haya agua no la podemos hacer, pero es un tema que lo quisiera volver  
 7 a revisar con todos los técnicos nuestros a ver si hay algo que tal vez no hayamos visto. ....  
 8 Entonces dos cosas: .....  
 9 Las soluciones temporales del plan b por lo menos lo que es Canoas y esa zona que vamos  
 10 a entrarle de lleno ya por lo menos tenemos los pozos perforados, ya podemos hacer las  
 11 pruebas de bombeo y ya podríamos determinar que caudal podríamos identificar. ....  
 12 El tanque que ya empieza la construcción por lo menos para regularizar las zonas de presión  
 13 y mejorar algunos sectores de este acueducto que están siendo reprimidos y luego desde el  
 14 punto de vista nuestro entremos en el proceso de contratación, que tiene plazos muy fijos,  
 15 esperamos no tener contratiempos. ....  
 16 También nos comprometemos en estar enviando una nota nuestra, de cada tres meses  
 17 informándole a la Municipalidad de cómo va el avance de la obra y también a estar viniendo  
 18 acá directamente para informar, sobre todo si hay dudas o consultas. ....  
 19 Entonces nos llevamos una tarea ahorita que es lo del corto plazo relacionado con Canoas,  
 20 asegurar el tema de mejoras de presión y también estar informándole a la comunidad a través  
 21 de esto y le agradezco como servidor público esto es lo que nos toca a nosotros. ....  
 22 No sé si hay alguna aclaración Gerardo con lo que me había comentado. ....  
 23 El tema de los cobros efectivamente estoy conversando con don Irving que es el Director  
 24 Regional y vamos a chequear que estamos conformes y si hubiese algún tipo de cobro que  
 25 no está, recuerden que nosotros podemos cobrar lo que dice la Ley, entonces vamos a  
 26 revisarlo y si estuviera conforme nosotros le comunicamos a ustedes y le explicamos  
 27 haciéndole una nota, si no estuviéramos conforme procedemos a los ajustes correspondientes.  
 28 **El Ingeniero Gerardo Rivas Rivas, UEN Programación y Control** manifiesta en aquel  
 29 momento que dijimos que íbamos a implementar unas mejoras era que nosotros estamos  
 30 proyectando y fue lo que les presento el Ingeniero Araya, lo que sucedió fue que esa licitación  
 31 ha tenido atrasos y entonces ahora las dos etapas se nos juntaron y ya está pronta ubicarse la



**MUNICIPALIDAD DE CORREDORES**  
**ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°106**  
**13 DE MARZO DEL 2020**

1 primera etapa de los tanques de almacenamiento y seguir trabajando, en donde vamos a tener  
 2 plazos constructivos prácticamente seguidos, los tanques van iniciar más o menos en un par  
 3 de meses y luego la unidad ejecutora tiene proyectado en siete meses la construcción de esos  
 4 tanques y cuando se finalicen esas obras, se reciban y se hagan las pruebas correspondientes,  
 5 el efecto del almacenamiento va tener una mejor respuesta al menos en el sector de Paso  
 6 Canoas y posteriormente en ese tiempo ya tenemos bastante avanzado el proceso de licitación  
 7 de las otras obras que serían: La planta potabilizadora, la estación de bombeo, las mejoras en  
 8 la red y las mejoras en las conducciones, ya con eso se nos acerca el aumento de producción  
 9 para Paso Canoas. Lo importante es que ustedes van a empezar a ver en este año la ejecución  
 10 de la obra pública. ....

11 **El Señor Edgar Gutiérrez, Vecino de Paso Canoas,** manifiesta señor don Manuel soy  
 12 vecino de Paso Canoas y entiendo que la época reduce recursos hídricos, lo que no puedo  
 13 entender es que una institución como Acueductos no tenga un plan b, y cuando hablo plan b,  
 14 es que como es posible que nosotros no tengamos un cisterna que reparta agua en los lugares  
 15 que no llega. ....

16 En mi caso personal en todo el día no tuve agua y tuve que jugármela sin agua, tengo un  
 17 vecino que el agua le sobra es del lado de Panamá y me regalan agua porque me aburrí de  
 18 estar llamando a la oficina y es ahí donde digo que es algo desorganizado, Paso Canoas tiene  
 19 una población de dieciocho mil personas y cómo es posible que acueductos no cuente con un  
 20 cisterna fijo. Aquí hay otro problema que es el tema de propiedad y si no se tiene propiedad  
 21 no tiene derecho al agua, pero lo cierto del caso es que es un tema muy generalizado en  
 22 nuestra región, hay gente que no tiene propiedad por diferentes razones y entonces es un  
 23 problema social en el cantón, ahora me decía un ejecutivo que hay un reglamento pero el  
 24 reglamento no tiene fe, alguna vez nos atendió a nosotros muy amablemente la ejecutiva de  
 25 acueductos Doña Yamileth, nos dijo que había algunas posibilidades respecto a este tema y  
 26 nos habló de los bancos medidores y me encantó eso que era posible, pero ahora el compañero  
 27 nos dice que seguro doña Yamileth nos engañó y hasta me dijo que había uno en Heredia  
 28 funcionando y si esa es una posibilidad porque no resolver con eso acá. ....



**MUNICIPALIDAD DE CORREDORES**  
**ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°106**  
**13 DE MARZO DEL 2020**

1 Entonces si ninguna institución no nos resuelve a nosotros el problema de faltante de agua  
 2 vamos a tener que llegar a medidas de hecho, porque la sed es peor que el hambre. ....  
 3 **El Ingeniero Manuel Salas Pereira, Gerente General AYA** manifiesta que con relación al  
 4 tema de los problemas de tenencia de tierras, existe una directriz de Casa Presidencial que se  
 5 haya tomado en un reglamento que precisamente abarca algunos de esos casos diferentes. Es  
 6 claro que el medidor se le pone al propietario eso es lo que está en la ley, sin embargo, este  
 7 reglamento permite otras variedades y en ese sentido lo que nosotros podemos coordinar con  
 8 la Municipalidad que algún funcionario nuestro del A y A venga aquí visite la zona se reúna  
 9 con funcionarios de la Municipalidad y analice directamente esta nueva reglamentación, para  
 10 ver qué posibilidades hay dentro de estos distintos casos y ver como aliviar la situación de  
 11 algunas personas con relación al tema de estos grupos y es una realidad lo que nos comenta  
 12 doña Yamileth ejemplos y aquí es un trabajo que podemos avanzar nosotros de organización  
 13 a nivel de las distintas comunidades que tienen esta condición, pero que no podría ser  
 14 cubiertas por la directriz anterior y para buscar esas formas. ....  
 15 Creo que si hay salidas lo que nosotros haríamos es el contacto y enviar tal vez alguno de los  
 16 abogados nuestros que ha trabajado mucho en esto para que se sienta con la Municipalidad,  
 17 los funcionarios y que trabajen, en alguna forma identifiquen y me parece que hay que hablar  
 18 con la comunidad. ....  
 19 **El Señor Edgar Gutiérrez** pregunta, cómo nos podemos sentar a trabajar. ....  
 20 **El Ingeniero Manuel Salas Pereira, Gerente General AYA** manifiesta que diría que es  
 21 una mesa de trabajo y entonces la fecha que puedo ofrecer es que la próxima semana le  
 22 comunico a la Municipalidad para cuándo podría estar ese funcionario nuestro que se  
 23 apersona aquí y el día que el venga analice con los técnicos y luego que haya algún tipo de  
 24 reunión para más bien organizar una forma de trabajo. ....  
 25 **El Señor Presidente Municipal** manifiesta con la Secretaria del Concejo puede comunicarse  
 26 y decirnos que día viene el funcionario para podernos reunir. ....  
 27 **El Ingeniero Manuel Salas Pereira, Gerente General AYA** manifiesta que ahora nos  
 28 damos los datos. ....  
 29 **El Señor Presidente Municipal** manifiesta que quiero agradecer a los señores de  
 30 Acueductos y Alcantarillados por la información brindada, el día de mañana ustedes están en  
 31 la comunidad de Barrio San Jorge viendo el tema de los pozos y le agradecemos que puedan



**MUNICIPALIDAD DE CORREDORES**  
**ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°106**  
**13 DE MARZO DEL 2020**

1 analizar posibilidades y agotar todas las vías que existen para satisfacer la necesidad de agua  
 2 que existe. ....

**ARTÍCULO V.**

3  
 4 **Acuerdos.** .....

5 **Acuerdo N°01:** De conformidad con la recomendación de la Comisión de Asuntos  
 6 Hacendarios y considerando que el departamento técnico respectivo de la institución ha  
 7 tenido con recibo satisfactorio los trabajos efectuados dentro de la contratación 2018LA-  
 8 000005-MC, por Mejoramiento de la superficie de ruedo y rehabilitación del sistema  
 9 de drenajes comunidad de Buriquí, donde se ha recibido el expediente de la liquidación  
 10 financiera (informe de ejecución) para ser de conocimiento de este Órgano Colegiado  
 11 toda vez que la documentación allí presente evidencia que se ha recibido a entera  
 12 satisfacción la obra, por unanimidad y como definitivamente aprobado el Concejo  
 13 Municipal acuerda aprobar la liquidación del proyecto Mejoramiento de la superficie de  
 14 ruedo y rehabilitación del sistema de drenajes comunidad de Buriquí, para que en el menor  
 15 tiempo posible sea enviado a la oficina subregional del INDER. ....

16 **Acuerdo N°02:** Conforme la recomendación de la Comisión de Asuntos Hacendarios que  
 17 analizó la documentación en la fase preliminar para el expediente 2020LA-000001-MC,  
 18 por Contratación servicios de Alquiler de maquinaria para atender caminos del cantón de  
 19 Corredores, el cual consta de a) Decisión de contratar, b) Solicitudes de bienes y servicios  
 20 por un monto de ¢121,000,000.00, e) Verificación de aspectos preliminares y  
 21 programación de actividades, d) Cartel de la contratación donde se advierte que la  
 22 adjudicación queda sujeta a contenido presupuestario. ....

23 Por unanimidad y como definitivamente aprobado el Concejo Municipal acuerda aprobar el  
 24 cartel 2020LA-000001-MC, por Contratación servicios de Alquiler de maquinaria para  
 25 atender caminos del cantón de Corredores. Se instruye a la Secretaria del Concejo para que  
 26 remita este acuerdo a la Administración a efecto que se continúe con el trámite  
 27 correspondiente. ....

28 **Acuerdo N°03:** Conforme la recomendación de la Comisión de Asuntos Hacendarios por  
 29 unanimidad y como definitivamente aprobado el Concejo Municipal acuerda aprobar la  
 30 adenda a la contratación 2018LA-000005-MC (Mejoramiento de la superficie de ruedo  
 31 y rehabilitación del sistema de drenajes del camino 6-10-021- Plancitos – Buriquí, Distrito



**MUNICIPALIDAD DE CORREDORES**  
**ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°106**  
**13 DE MARZO DEL 2020**

1 Laurel), por la suma de ¢69,387,600.00, (sesenta y nueve millones trescientos ochenta y siete  
2 mil seiscientos) con el fin que con la premura del caso se continúe con la ejecución de esta  
3 obra tan importante para los pobladores de ésta comunidad. ....

4 **Acuerdo N°04:** Ante el peligro que representa para los trabajadores municipales y también  
5 para la población el recoger los residuos en una vagoneta, por la contaminación que se da, se  
6 acuerda solicitar a la Administración que cuando los vehículos recolectores estén dañados,  
7 y se haga necesario la recolección de Residuos Sólidos, se contraten vehículos aptos o  
8 diseñados para realizar la recolección de los mismos, esto para evitar que no se haga la  
9 recolección en vagonetas o vehículos que no reúnan la condiciones, lo cual resulta perjudicial  
10 y peligroso para la salud por un lado de los contribuyentes y por otro lado para los  
11 funcionarios que realizan la labor de recolección de los residuos. Acuerdo definitivamente  
12 aprobado. ....

**ARTÍCULO VI.**

13 **Cierre de la Sesión.** .....

14 Al ser las tres y treinta y cinco minutos de la tarde, del día viernes 13 de marzo del 2020, el  
15 Señor Presidente Municipal da por concluida la sesión. ....

17  
18  
19

20 Jorge Jiménez Sánchez  
21 Presidente Municipal

Sonia González Núñez  
Secretaria Municipal

22 .....Ultima línea .....